



ST12STAT
ESTAÇÃO 120KW

Estação de Carregamento ultra rápida.



ST12STAT Estação de Carregamento Ultra Rápido

Descrição



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Carga em DC
Potência até 120kw
Ecrã de 15 polegadas
Sistema de pagamento RFID
Controlo remoto (OCPP 1.6)
Comunicações disponíveis (3G; LAN; Wi-Fi)
Norma IEC 61851

APLICAÇÃO

Empresas
Parques de estacionamento
Centros comerciais
Frota de Taxi/Uber
Espaços públicos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Estação de carregamento ultra rápida projetada para carregamentos de veículos eléctricos em CHAdeMO e CCS, permitindo o carregamento em DC de duas viaturas em simultâneo.

O modelo ST12STAT oferece uma potência em DC ajustável entre os 3.7kW a 120kW.

O ecrã de 15 polegadas não apenas oferece instruções de carregamento intuitivas e todo status relacionado ao programa de carregamento, mas também permite uma fácil configuração sobre o carregamento (por exemplo, configurações de saída, conexão à internet, testes de manutenção, etc.)




CHAdeMO



CCS





ST12STAT

Especificações Técnicas

POTÊNCIA NOMINAL AC

Fases / linhas	3-phase L1, L2, L3+N+PE
Voltagem	380V +/-10%
Frequência	50Hz/60Hz
Corrente de entrada	200A
Potência de entrada	150KVA
Eficiência e fator de potência	97%; 0.99

SAÍDA DC

Voltagem	50 to 500 Vdc (CHAdeMO), 150 to 750 Vdc (CCS), 48 to 1000Vdc (GB/T)
Corrente	Single Plug 200A@500V, 160A750A, 129A@1000V
Potência nominal	120KW

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Número de tomadas	2 saídas DC multi-padrão (Mode-4)
Tipo de tomadas	CHAdeMO / CCS / IEC62196 Type-2
Comunicação com VE	De acordo com a norma IEC61851
Interface Homem-máquina	Por padrão
Ecrã	Ecrã a cores (15 polegadas)
Sistema RFID	ISO/IEC 14443A
Botão	Botão de emergência
Comunicação	3G/LAN/Wi-Fi
Sistema de refrigeração	Ventilação Forçada
Protocolo de comunicação	OCPP 1.6
Locais de instalação	Interior/Exterior
Altitude	Até 1000m

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de armazenamento	-45°C ~ +55°C
Temperatura operacional	-45°C ~ +55°C
Humidade	95%RH max

DADOS MECÂNICOS

Grau de proteção	IP54
Abertura da porta	Porta Frontal
Medidas (LxPxA)	960*555*1750mm
Peso	280kg